

# RURY STALOWE KONSTRUKCJE STALOWE



## KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG


---

Od 10 lat jesteśmy bezpośrednim importerem, dystrybutorem rur stalowych oraz producentem konstrukcji stalowych.




NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST DALSZY ROZWÓJ SPÓŁKI,  
PROFESJONALNA OBSŁUGA, CIĄGŁE PODĄŻANIE ZA  
POTRZEBAMI KLIENTA. **SFINALIZOWANE TRANSKCJE SĄ DLA  
NAS DOWODEM ZMIERZANIA W DOBRYM KIERUNKU.**





|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>04</b> | O firmie                                          |
| <b>08</b> | Rury ze szwem wzdłużnym i spiralnym               |
| <b>09</b> | Rury stalowe bez szwu                             |
| <b>10</b> | Rury stalowe w izolacji                           |
| <b>11</b> | Rury stalowe dwudzielne                           |
| <b>12</b> | Rury stalowe walcowane z blach                    |
| <b>13</b> | Rury stalowe staro - użyteczne                    |
| <b>14</b> | Malowanie rur stalowych od wewnątrz oraz zewnątrz |
| <b>15</b> | Powłoki laminatu żywiczno-szklanego na rurach     |
| <b>16</b> | Spawanie i montaż rurociągów stalowych            |
| <b>17</b> | Demontaż rurociągów stalowych                     |
| <b>18</b> | Cięcie plazmowe CNC – wypalanie blach CNC         |
| <b>19</b> | Produkcja podpór mostowych                        |
| <b>20</b> | Produkcja rozpór rurowych                         |
| <b>21</b> | Pale i palościanki rurowe COMBIWALL               |
| <b>22</b> | Produkcja kolan segmentowych                      |
| <b>23</b> | Produkcja kominów przemysłowych                   |
| <b>24</b> | Produkcja zbiorników stalowych                    |
| <b>26</b> | Konstrukcje stalowe                               |



**10**  
lat

## Doświadczenia w zakresie realizacji dostaw rur stalowych na rynku polskim oraz zagranicznym

Nasze doświadczenie przekładamy na profesjonalną obsługę realizacji zamówień oraz pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań dla naszych kontrahentów

**4 500**  
ton

## Rur stalowych na magazynie do dyspozycji naszych klientów

Posiadamy bogatą ofertę rur stalowych ze szwem oraz rur bez szwu, w której znajdują się rury fabrycznie nowe: konstrukcyjne, przewodowe, ciśnieniowe, gazowe oraz osłonowe jak i również te pochodzących z demontażu.

**3 500**  
zamówień

## Zrealizowanych w 2021 roku

Za realizację zamówień odpowiada sztab naszych pracowników. Począwszy od działu projektowego, produkcyjnego i magazynowego po logistyczny, handlowy i zarządzający. Nasza załoga na dzień dzisiejszy liczy ponad 40 osób.

**1 200**  
produktów

## Dostępnych od ręki

Magazynujemy 1200 rozmiarów rur stalowych bezszwowych i ze szwem, w magazynach zlokalizowanych w Warszawie i Trzemesznie. Pozwala nam to na kompleksową oraz szybką realizację zamówień.



## Zakład konstrukcyjny o mocy przerobowej 450 ton miesięcznie

Zakład konstrukcyjny pozwala nam na pełen serwis i kompleksową realizację zamówień dostaw rur stalowych wraz z ich prefabrykacją oraz wykonawstwem konstrukcji stalowych.

## Logistyka – własna flota samochodowa

Dzięki własnej flocie samochodowej oferujemy efektywne rozwiązania logistyczne, pozwalające dostarczać zamówione towary do każdego miejsca w kraju oraz za granicą. Magazyny często pracują w systemie dwuzmianowym, zapewniając realizację w najkrótszym możliwym czasie.



## Zarządzanie jakością


Pracujemy wg Systemu Zarządzania Jakością, który został certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2008 przez Det Norske Veritas. Certyfikat ISO 9001 potwierdza wysoki stopień organizacji procesów wewnętrznych gwarantuje sprawną realizację potrzeb naszych klientów.



## Kompleksowa realizacja zamówień

W wielu przypadkach realizacja zamówienia przez naszą hurtownię rur stalowych w Warszawie możliwa jest od ręki. Wszystko dzięki temu, że w magazynach w ciągłej sprzedaży znajduje się minimum 3500 ton rur stalowych. Gwarantujemy także szybką realizację zamówień, które wymagają od nas sprowadzenia wyrobów.






**Naszymi klientami są zarówno  
finalni odbiorcy rur stalowych** jak również inni  
dystrybutorzy wyrobów stalowych

**SPRZEDAŻ  
I DYSTRYBUCJA  
RUR STALOWYCH**





**Od ponad 10 lat stale współpracujemy z kilkudziesięcioma dostawcami z branży hutniczej** – najczęściej zakupy odbywają się bezpośrednio od producentów rur – hut i walcowni z Polski i zagranicy



Co pozwala nam na zagwarantowanie naszym odbiorcom bardzo konkurencyjnych cen i warunków dostaw, natomiast zdobyte doświadczenie przekłada się na fachową obsługę realizacji kontraktów.

### **Obsługujemy głównie klientów z branży:**


- ☒ budowlanej,
- ☒ inżynieryjnej,
- ☒ hydro – inżynieryjnej,
- ☒ branży chemicznej,
- ☒ wydobywczej,
- ☒ motoryzacyjnej,
- ☒ energetycznej

### **Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych**

Stały rozwój firmy sprawił, że spółka w 2016 roku poszerzyła swoją działalność o wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych. Nasze możliwości produkcyjne na dziś wynoszą około 450 ton miesięcznie, co pozwala nam na pełen serwis i kompleksową realizację zamówień dostaw rur stalowych wraz z ich prefabrykacją oraz wykonawstwem konstrukcji stalowych.

### **Zasięg geograficzny obejmuje całą Polskę oraz UE**

Znajomość branży hutniczej w Polsce oraz na świecie pozwala naszej spółce dostarczyć najbardziej wyszukane produkty pod względem gatunku czy zastosowań.



# RURY STALOWE ZE SZWEM WZDŁUŻNYM I SPIRALNYM

Strona 

---

 8 z 28



**W OFERCIE POSIADAMY  
RURY STALOWE ZE SZWEM  
SPAWANYM WZDŁUŻNIE I SPIRALNIE  
W ZAKRESIE ŚREDNIC:  
OD  $\Phi$  159 DO 2420MM**

## Zakres produkcji rur ze szwem wzdłużnym oraz spiralnym:

rury w zakresie średnic zewnętrznych od  $\Phi$  159mm do 2420mm

grubości ścianki do 40mm

długości rur od 6m do 24m

podstawowe gatunki stali rur z produkcji: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S275NLH, S355J0H, S355J2H,

S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH, S460NH, S460NLH P235GH, P265GH, P295GH, P355GH

## Produkcja rur wg norm:


rury ze szwem konstrukcyjne formowane na zimno wg EN 10219-1,2: 2007

rury ze szwem konstrukcyjne formowane na gorąco wg EN 10210-1,2: 2007

rury ze szwem przewodowe ze stali niestopowej wg EN 10217-1:2002

rury ze szwem kotłowe ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie wg EN 10217-2: 2004

rury ze szwem kotłowe ze stali niestopowych spawane łukiem krytym wg EN 10217-5: 2004



**RURY STALOWE BEZ SZWU, M IN.  
KONSTRUKCYJNE, OKŁADZINOWE,  
PRZEWODOWE, PRECYZYJNE I KOTŁOWE.**

W ZAKRESIE ŚREDNIC OD  $\Phi$  48,3MM DO 508MM  
I GRUBOŚCI ŚCIANEK OD 3,6MM DO 36MM

## Wytwarzamy wg norm:

## Gatunki stali:



|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PN-EN 10208-1   | L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA                                           |
| PN-EN 10208-2   | L245NB, L290NB, L360NB                                                           |
| PN-EN 10210-1,2 | S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S275NH,<br>S275NLH, S355NH, S355NLH |
| PN-EN 10216-1   | P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2                             |
| PN-EN 10216-3   | P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2                                |
| PN-EN 10216-4   | P215NL, P265NL                                                                   |
| PN-EN 10297-1   | E235, E275, E315, E355, C22E, C35E, C45E, C10E, C15E, C15R                       |
| PN-EN 39        | S235GT                                                                           |
| PN-EN 10255     | SI95T                                                                            |
| PN-EN 10224     | L235, L275, L355                                                                 |
| PN-H-74219      | R35, R45, R55, R65, 10, 20, 35, 45 18G2A                                         |
| DIN 1629        | St. 37.0, St. 44.0, St. 52.0                                                     |
| DIN 1630        | St. 37.4, St. 44.4, St. 52.4                                                     |



## Oferowane typy izolacji – zabezpieczenia antykorozyjnego na rurach

- ☑ trójwarstwowa izolacja polietylenowa – 3LPE wg DIN 30670,
- ☑ trójwarstwowa izolacja polipropylenowa – 3LPP wg DIN 30678,
- ☑ jednowarstwowa izolacja epoksydowa – FBE wg DIN 30671,
- ☑ izolacje bitumiczne: ZO-1, ZO-2, ZO-3, ZM, WM, WW,
- ☑ zewnętrzne powłoki antykorozyjne taśmowe 3LPE w klasie A50, B50, C50 norma wykonania PN-EN 12 068:2002,
- ☑ poliuretanowe izolacje wewnętrzne oraz zewnętrzne na rurach norma wykonania PN-EN ISO 12944;  
PN-EN 15655:2009 oraz PN-EN 10290,

**Świadczymy usługi izolacji rur stalowych wg  
PN-EN 12068-2002 i DIN 30672**



Oferujemy rury stalowe dwudzielne w zakresie średnic od  $\phi$  114mm do 2600mm.  
Zakres grubości ścianek od 4,5mm do 24mm


Rury dwudzielne wykonujemy z dowolnego spawanego gatunku stali np. S235, S275, S355, S420, S460.

Rury zabezpieczamy antykorozyjnie stosując powłoki natryskowe poliuretanowe i epoksydowe.



## Montaż rur dwudzielnych

Wykonujemy usługę montażu rur stalowych dwudzielnych również dla instalacji podziemnych począwszy od projektu, produkcji oraz montażu rur dwudzielnych wraz z pracami ziemnymi.





Rury walcowane z blachy o średnicach od  $\phi$  355mm do 3600mm oraz zakresie grubości ścianek od 6mm do 36mm.

## Zakres produkcji rur zwijanych z blachy

rury od średnicy od  $\phi$  355mm do 3600mm,

rury stalowe zwijane na zimno od  $\phi$  6mm do 36mm ,

długości odcinków według zamówienia łączone spawem: 2 000mm – 16 000mm,

gatunki stali w zakresie produkcji: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S275NLH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH, S460NH, S460NLH P235GH, P265GH, P295GH , P355GH , 16Mo3

wykonanie według norm: zwijanie rur według norm PN EN 10219-1, PN EN 10219-2, PN EN 10217-1, PN 79H-74244.

deklaracja zgodności na wyrób: Atest 3.1. na materiał, badania UT i VT





W ofercie sprzedażowej posiadamy rury staro-użyteczne w zakresie średnic od  $\phi$  159mm do 1620mm oraz zakresie grubości ścianek od 4,5mm do 20mm – co pozwala nam na skompletowanie najbardziej wymagających zamówień.

## Rury stalowe z demontażu – zastosowanie

- ☑ przepusty / przewierty / przeciski pod nasypami drogowymi i kolejowymi
- ☑ jako podpory
- ☑ do palowania terenu
- ☑ tymczasowe rurociągi
- ☑ rury osłonowe

Rury stalowe staro-użyteczne są często alternatywą dla rur fabrycznie nowych, którą warto rozważyć zwłaszcza w przypadku realizacji mniej wymagających projektów. Ze względu na staranny dobór materiałów które pozyskujemy na nasz magazyn, gwarantujemy wysoką jakość oferowanego towaru.

**Zakup rur stalowych z demontażu wiąże się między innymi z optymalizacją kosztów inwestorskich związanych z zakupem rur dla mniej wymagających realizacji.**





# MALOWANIE RUR OD WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ

Strona \_\_\_\_\_ 14 z 28



## Kategorie korozyjności atmosfery:

- ☒ C1 – bardzo mała korozyjność
- ☒ C2 – mała korozyjność
- ☒ C3 – średnia korozyjność
- ☒ C4 – duża korozyjność
- ☒ C5 – bardzo duża korozyjność

## Kategorie korozyjności wody i gruntu:

- ☒ Im 1 – woda słodka
- ☒ Im 2 – woda słona
- ☒ Im 3 – grunt


Zakres średnic rur dla malowania zewnętrznego: od  $\phi$  88,9mm do 3200mm

Zakres średnic rur dla malowania wewnętrznego: od  $\phi$  159mm do 3200mm

Długość rur: do 24 m

Grubość powłoki malarskiej oraz inne parametry według norm i wymagań projektowych

Malujemy powłokami epoksydowymi i poliuretanowymi, farbami cynkowymi, etylokrzemianami oraz farbami nawierzchniowymi w pełnej palecie kolorów RAL.



Usługę laminowania rur stalowych świadczymy w kooperacji ze sprawdzonym zagranicznym partnerem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku powłok żywiczno-szklanych.

## Opcje wyboru:

- ☒ grubość powłoki lub inne rodzaje żywicy mogą być określone zgodnie z wymaganiami klienta,
- ☒ inna kolorystyka powłoki na zamówienie,
- ☒ odporność na promieniowanie UV warstwy ochronnej powierzchni opcjonalnie na życzenie,
- ☒ na życzenie istnieje możliwość wykonania zintegrowanych płyt dystansowych z GRP na stałe spojonych, z systemem laminatowym,
- ☒ możliwe wykonanie zabezpieczenia połączeń spawanych przez wykwalifikowanych pracowników firmy,


System powłok z laminatu żywiczno-szklanego to jeden z najwytrzymalszych z dostępnych rodzajów powłok zewnętrznej ochrony mechanicznej rurociągów.

Może być stosowany jako warstwa ochrony mechanicznej powłok przeciwkorozyjnych rurociągów i połączeń spawanych, takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP), powłoki wykonane z żywicy epoksydowych (FBE) oraz zabezpieczonych poliuretanem (PU).

**Powłoki z laminatu żywiczno-szklanego są zaprojektowane specjalnie do użycia w technologiach bezwykopowych instalacji rurociągów takich jak:**

- ☒ Horyzontalne przewiertu sterowane (HDD)
- ☒ Mikrotuneling
- ☒ Direct Pipe®
- ☒ Metoda przecisku
- ☒ Technologia Pipe Express®





## W zakres usług wchodzi:

- ☑ rurociągi przemysłowe
- ☑ instalacje chemiczne
- ☑ instalacje sprężonego powietrza i AKPiA
- ☑ instalacje wody lodowej
- ☑ instalacje przeciwpożarowe
- ☑ instalacje centralnego ogrzewania
- ☑ spawanie rurociągów stalowych, wodnych, parowych, paliwowych, ze stali nierdzewnej
- ☑ montaż rur preizolowanych

Spawamy metodami TIG, MIG, MAG, Elektroda. Specjalizujemy się w pracach spawalniczych i monterskich. Swoje usługi oferujemy na terenie całego kraju oraz za granicą. Posiadamy uznanie jakości wykonywanych spoin przez Urząd Dozoru Technicznego. Usługi wykonywane są na najwyższym poziomie zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ.




# DEMONTAŻ RUROCIĄGÓW STALOWYCH

Strona \_\_\_\_\_ 17 z 28

## Oferujemy usługi demontażu rurociągów stalowych


Eco-Tech od lat specjalizuje się w demontażu rurociągów stalowych naziemnych oraz podziemnych. W tym czasie mieliśmy okazję przeprowadzić kilkadziesiąt rozbiórek, a naszymi Klientami były m.in. takie rozpoznawalne marki jak Lotos, Pern czy Zakłady Energetyki Ciepłej.



### Firma Eco-Tech wykonuje


- ✓ rozbiórki rurociągów przemysłowych,
- ✓ rozbiórki rurociągów ciepłowniczych,
- ✓ rozbiórki rurociągów gazowych,
- ✓ rozbiórki magistrali ciepłowniczych

**Realizujemy, jako generalny wykonawca, kompleksowe roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych wszelkiego przeznaczenia i konstrukcji takich jak:**



- ✓ obiekty kubaturowe – kotłownie, hale przemysłowe, budynki biurowe,
- ✓ obiekty inżynieryjne naziemne – kładki, kominy, wiadukty, bocznice kolejowe,
- ✓ obiekty inżynieryjne nawodne i podwodne we współpracy z ekipami nurkowymi i flotą pływającą.

W Eco-Tech posiadamy wszelki niezbędny sprzęt, który pozwala na łatwy, szybki i bezpieczny demontaż rurociągów stalowych. Jesteśmy w stanie zdemontować rurociągi o średnicach od  $\phi$  159mm do 2020mm.



# CIĘCIE PLAZMOWE CNC

## WYPALANIE BLACH CNC

Strona \_\_\_\_\_ 18 z 28



### Zalety cięcia plazmowego

- ✓ pełna automatyzacja procesu cięcia
- ✓ szybkość cięcia – przecinarki
- ✓ optymalizacja kosztów obróbki materiału
- ✓ wysoka jakość cięcia gwarantująca gładkie krawędzie
- ✓ minimalne straty materiału
- ✓ powtarzalność elementów
- ✓ precyzja i możliwość pracy pod wieloma kątami

### Możliwości

Max. długość arkusza: 12000mm


Max. szerokość arkusza: 2000mm

Max. grubość cięcia: 150mm

Wypalanie materiału: 3D

**Nasza maszyna wyposażona w stół o wymiarach 2000mm x 12000mm** umożliwia cięcie zarówno plazmą jak i tradycyjnym palnikiem gazowym. Usługi cięcia plazmą wykonujemy na stali czarnej, nierdzewnej oraz aluminium.

Wykwalifikowana kadra oraz profesjonalne oprogramowanie pozwalają nam na efektywne wykorzystanie ciętego materiału oraz na szybką realizację zleceń, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



## Przystosowane do pracy w trudnych warunkach

Cechują się dużą wytrzymałością i są przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych oraz przy znacznym obciążeniu. Zaprojektowane są do przenoszenia dużych obciążeń na znacznych wysokościach.


Liczne testy, jakim poddawane są wyroby Eco-Tech, to gwarancja ich doskonałej jakości i możliwości bezpiecznego użytkowania przez lata.

## Najlepsze materiały gwarancją trwałości podpór mostowych

Tworzymy podpory w pełni odpowiadające potrzebom naszych klientów oraz spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa określone w europejskich normach.

Używamy najlepszych materiałów, co stanowi gwarancję ich trwałości i wysokiej odporności na uszkodzenia.





## **Przywiązujemy dużą wagę, aby produkowane przez nas rozpory rurowe cechowały się dużą wytrzymałością**

W tym celu, do produkcji rozpór rurowych dobieramy odpowiednie gatunki stali, a także poddajemy nasze produkty licznym testom wytrzymałościowym.


Wszystko to sprawia, że oddajemy w Państwa ręce **wyroby najwyższej jakości**, których zastosowanie podczas budowy zapewni **wysoki poziom bezpieczeństwa**.

Inwestycje, w których zachodzi potrzeba wykonania głębokiego wykopu realizowane w miastach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie wymagają specjalistycznych rozwiązań.

Tunele, półtunele, ściany oporowe, parkingi podziemne lub budynki z wieloma kondygnacjami podziemnymi bardzo często budowane są w gęstej zabudowie miejskiej.




**Do zalet wykopu rozpartego należy przede wszystkim niski koszt wykonania oraz prosty i szybki montaż rozpór oraz możliwość wielokrotnego zastosowania rozpór na różnych inwestycjach. Ponadto prace są ograniczone wyłącznie do obrysu wykopu.**





# PALE ORAZ PALOŚCIANKI RUROWE – COMBIWALL


Strona — 21 z 28



**Zakres produkcyjny pali oraz palościanek COMBIWALL w zakresie średnic od  $\phi$  406mm do 1420mm oraz długości do 24mb.**

Pale rurowe dostępne w ofercie Eco-Tech to solidne produkty, stworzone z myślą o długiej eksploatacji. Doskonale sprawdzają się w zapobieganiu osuwania się gruntu. Dzięki temu, że nasz asortyment produkcji składa się z palościanek o zróżnicowanej wadze i rozmiarach, z łatwością dobiorą Państwo produkty dopasowane do wymagań projektowych.






## Oferujemy kolana segmentowe dostosowane do oczekiwań klienta

W naszej ofercie znajdują się kolana segmentowe, w zakresie średnic od  $\Phi$  323,9mm do 3200mm oraz grubości ścianki od 4mm do 40mm, które dopasowujemy do indywidualnego charakteru każdego zlecenia. Wśród naszych produktów są kolana segmentowe o różnych promieniach gięcia uzyskanie naprawdę dobrych efektów umożliwia nam doskonałe zaplecze merytoryczne i sprzętowe. Ponadto, wykorzystujemy tylko najwyższej klasy komponenty i materiały.

### Kolana wykonujemy z blach:

- ☒ konstrukcyjnych,
- ☒ nierdzewnych,
- ☒ kwasoodpornych,
- ☒ trudnordzewiejących,
- ☒ żaroodpornych,
- ☒ kotłowych.





## Kominy stalowe przemysłowe


Do budowy kominów wykorzystujemy rury stalowe w zakresie średnic od  $\phi$  219mm do 1620mm. Jesteśmy dystrybutorem oraz producentem rur o średnicach trudnodostępnych od  $\phi$  1600mm do 3600mm. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji oraz bardzo atrakcyjne warunki współpracy.

## Wykonujemy również: kształtki kominowe, czopuchy, podstawy kominowe, kołnierze

- ☒ kominy wolnostojące,
- ☒ kominy wbudowane,
- ☒ kominy dymowe,
- ☒ kominy spalinowe,
- ☒ kominy wentylacyjne,
- ☒ kominy wyciągowe,
- ☒ kominy stalowe,
- ☒ kominy jednowarstwowe – jednopłaszczowe,
- ☒ kominy wielowarstwowe – dwupłaszczowe,
- ☒ kominy wewnętrzne,
- ☒ kominy zewnętrzne,
- ☒ kominy przemysłowe.


## Zakres produkcji kominów stalowych

Produkcja kominów przemysłowych to oferta skierowana między innymi do oczyszczalni, elektrowni, piekarni przemysłowych, ale także firm działających w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym czy też papierniczym.



## Montaż kominów stalowych

Poza projektem i produkcją oferujemy również usługę pełnej instalacji kominów stalowych co pozwala nam na kompleksową realizację zamówień.




## Wykonujemy zbiorniki stalowe według specyfikacji technicznych

Jesteśmy w stanie wytworzyć zbiornik stalowy o dowolnych gabarytach, w pełni dostosowany do potrzeb klienta i spełniający wszystkie założenia dostarczonej przez niego specyfikacji technicznej.



- ☒ silosy
- ☒ zbiorniki stalowe otwarte
- ☒ zbiorniki stalowe zamknięte
- ☒ zbiorniki magazynowe
- ☒ zbiorniki przemysłowe
- ☒ zbiorniki ciśnieniowe
- ☒ zbiorniki podziemne
- ☒ bębny stalowe
- ☒ silosy przewoźne
- ☒ silosy stacjonarne
- ☒ zbiorniki na odpady komunalne
- ☒ zbiorniki na odpady przemysłowe
- ☒ zbiorniki na odpady segregowane
- ☒ zbiorniki na wodę
- ☒ zbiorniki na gnojownicę
- ☒ zbiorniki gazowe
- ☒ zbiorniki przeciwpożarowe




## Oferujemy wykonywanie specjalistycznych konstrukcji stalowych:

- ☒ projektowanie, wykonanie oraz montaż hal, wiat
- ☒ malowanie elementów stalowych
- ☒ wykonawstwo oraz montaż ekranów akustycznych
- ☒ pojemników metalowych
- ☒ barierek i poręcz
- ☒ silosów
- ☒ form do betonu dla budownictwa
- ☒ masztów i nadajników
- ☒ krat pomostowych
- ☒ stężeń dachowych, dźwigarów, marek budowlanych
- ☒ elementów dla branży automotive

## Świadczymy usługi z zakresu:

- ☒ laserowe cięcie rur i kształtowników 3D
- ☒ gięcie blach i walcowanie
- ☒ frezowanie
- ☒ spawanie metodami MIG/MAG/TIG stali czarnej, konstrukcyjnej, aluminium oraz stali nierdzewnej
- ☒ toczenie
- ☒ tłoczenie blach
- ☒ malowanie natryskowe oraz proszkowe
- ☒ piaskowanie, śrutowanie powierzchni
- ☒ usługi ślusarskie
- ☒ montaż konstrukcji, linii przemysłowych, konfekcjonowanie detali

Eco-Tech Sp. z o.o. wykonawca konstrukcji stalowych, elementów spawanych, części do maszyn, elementów linii produkcyjnych, elementów i podzespołów dla budownictwa



# DANE KONTAKTOWE

Strona ————— 26 z 28

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00



**Tomasz Sikora**  
**Kierownik biura handlowego**  
tomek@ecotechgroup.pl  
+48 515 772 087



**Kamil Owczarek**  
**Specjalista ds. handlu**  
kamil@ecotechgroup.pl  
+48 503 081 891



**Justyna Jurek**  
**Specjalista ds. handlu**  
justyna@ecotechgroup.pl  
+48 519 739 420



**Bartosz Majchrzak** (Rynki zachodnie)  
**Logistyka / transport**  
bartek@ecotechgroup.pl  
+48 506 902 217



**Krzysztof Śluzek** (Rynki zachodnie)  
**Handel zagraniczny**  
krzysztof@ecotechgroup.pl  
+48 504 347 960



**Helena diagilewa** (Rynki wschodnie)  
**Handel zagraniczny**  
helena@ecotechgroup.pl  
+48 503 081 162



**Krystian Bacewicz**  
**Logistyka / transport**  
krystian@ecotechgroup.pl  
+48 503 081 642



**Aleksandra Lis**  
**Specjalista ds. handlu**  
aleksandra@ecotechgroup.pl  
+48 570 558 888



**Aleksandra Pasik**  
**Specjalista ds. handlu**  
aleksandra.pasik@ecotechgroup.pl  
+48 519 739 436



**Anna Wiewiórska**  
**Dyrektor administracyjny**  
anna@ecotechgroup.pl



**Marlena Sienkiewicz**  
**Administracja**  
marlena@ecotechgroup.pl  
+48 506 902 222



**Aneta Czechońska**  
**Księgowość**  
aneta@ecotechgroup.pl  
+48 506 902 222



**Mateusz Wiewiórowski**  
**Dyrektor handlowy**  
mateusz@ecotechgroup.pl  
+48 690 090 949



**Tomasz Polak**  
**Dyrektor operacyjny**  
tomasz.polak@ecotechgroup.pl  
+48 537 807 888



**Szymon Wiewiórowski**  
**Prezes zarządu**  
szymon@ecotechgroup.pl



## WSPÓŁPRACUJEMY

Strona — 27 z 28

**budimex**

 **VEOLIA**

**POLAQUA**

**SKANSKA**

  
**AARSLEFF**

**STRABAG**

 **Energa**  
GRUPA **ORLEN**

 **NDI ENERGY**

 **INTERCOR**

  
**Mostostal**  
WARSZAWA

 **FPAL**  
empowered by  
**Achilles**

  
**WUPRINŻ**

 **CHROBOK**

**RIFA**

 **mosty** łódź

  
**mirbud**®

  
**RQSC**

  
**INŻYNIERIA**

„Naszym nadrzędnym celem jest dalszy  
rozwój spółki, profesjonalna obsługa,  
ciągłe podążanie za potrzebami klienta.  
Sfinalizowanie transakcje i zadowoleni  
klienci są dla nas dowodem, że  
zmierzamy w dobrym kierunku”

**Zespół Eco Tech**